



МОДУЛЬНІ ДАХИ



Budmat.

МОДУЛЬНІ ДАХИ



Дах на палеті



Легке транспортування і зберігання



Автоматична калібрація модулів між собою на покрівлі



Зручні модулі



Простий та швидкий монтаж



Якість нашого даху



Гарантія повторюваності кольору та форми



Економічне рішення



Комплект необхідних аксесуарів



Спокій на довгі роки



Золота Медаль MTP BUDMA 2020
для Сталевої Вентиляційної Планки
Budmat



Золота Медаль MTP BUDMA 2019
для Системи Модульних Обробок
Даху Budmat



ISO 9001
ISO 14001
Управління
якістю та довкілля



Продукти неодноразово
нагороджувалися золотими медалями
на міжнародних виставках



Запатентоване рішення - це
наше ноу-хау для дахи



Якість наших покрівельних модулів
підтверджується сертифікатом Underwriters
Laboratories (UL). UL – самий великий
дослідницький центр у світі. Метою його
діяльності є підвищення рівня безпеки життя
людей та умов їх роботи.



British Board of Agrément –
Британський сертифікат
на будівельні вироби та
системи.

Ми створюємо гарні та оригінальні технічні рішення, що виходять за рамки прийнятих стандартів.

Ми знаємо - що дах є візитною карткою та прикрасою будинку. Ми створюємо рішення з найвищою естетикою, щоб власники котеджів могли пишатися гарним дахом. Інновації та технічні якості нашої продукції вже неодноразово відзначалися золотими медалями на міжнародних виставках.

Більш ніж тридцятирічний досвід, знання традиційних рішень та пристрасть, яка об'єднує нас і нашу діяльність, дозволяють нам спиратися на традиції та створювати надійні та красиві дахи майбутнього.

ДАХИ МАЙБУТНЬОГО,





Дах створений зі сталі.

Сталь – це один з найбільш міцних металів на Землі.



Сталь є довговічна.

Сталь можна піддавати вторинній переробці необмежену кількість разів без втрати якості. Вона повністю екологічно безпечна.



Якість, яка визнана у всьому світі.

Ми використовуємо для виробництва тільки високоякісну сировину. Наші постачальники, це ArcelorMittal – найбільший світовий виробник сталі, SSAB – шведський металургійний гігант зі світовим ім'ям.

50 —

50 років гарантії.

Ми настільки впевнені в якості наших покрівельних матеріалів, що даємо на них до 50 років гарантії.

SSAB




НАПРЯМОК
- МІЦНІСТЬ І ЕСТЕТИКА.



ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ . У НЕПЕРЕВЕРШЕНОМУ СТИЛІ .

Модульні дахи мають покриття, котрі дають їм додатковий захист і привабливий вигляд.

Ми єдині в Європі - маємо гарантію повторюваності кольору безпосередньо від металургійних виробників SSAB та ArcelorMittal*.



Декоративне покриття
Полімерна ґрунтовка
Пасивуючий шар
Цинкове покриття
Стальний лист
Цинкове покриття
Пасивуючий шар
Полімерна

ЦИНК
275
г/м²
примарки
примарки

Гарантія повторювальності
кольору*



ГАРАНТІЯ

до 50 років

X-MATT
GreenCoat Crown BT

SSAB

до 40 років

IDEAL-SATIN
GreenCoat Pural BT

IDEAL-MATT
GreenCoat Pural BT, matt

до 30 років

D-MATT

ArcelorMittal

* не поширюється на такі покриття: IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT та IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt, що доступні для індивідуального замовлення.

UL US LISTED

CLASSIFIED
UL

Якість наших дахів підтверджує сертифікат Underwriters Laboratories (UL). UL – найбільший дослідницький центр в світі. Метою його діяльності є підвищення рівня безпеки життя людей та умов їх роботи.

ПАТЕНТ НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ РІШЕННЯ.



Легке
ранспортування
складування



Автоматична
калібрація модулів
між собою на
покрівлі



Простий та
швидкий монтаж



Регулювання
скату даху

Модульні дахи – це запатентоване рішення, яке дозволяє заощадити час та гроші на транспортуванні, зберіганні і монтажі.

Підготовлені в заводських умовах монтажні отвори значно скорочують час роботи на покрівлі, дозволяючи отримати ідеальне прилягання модулів, а також дають можливість, при необхідності, регулювати вже зібраний скат на даху відносно будь-якої осі.



Дахи як пазли.

Модульні дахи – це багато модулів, котрі як пазли можна просто та швидко скласти на даху. Завдяки легкості та зручності їх транспортування, монтаж покрівлі приносить одне задоволення.



Гарантована повторюваність кольору і форми.

Модульні дахи завжди доступні в продажі у наших Партнерів. При необхідності можна купити навіть один модуль. Ви можете сміливо це зробити, тому що ми гарантуємо повторюваність кольору та геометричної форми незалежно від дати і партії товару.



Дах на палеті.

Стандартний дах можна розмістити на одній палеті, що дозволяє без проблем доставити його в будь-яке місце.



Спокій на довгі роки.

Якість нашого даху дає відчуття безпеки на довгі роки.



ВСІ НАШІ ПРОДУКТИ ВЖЕ ДОСТУПНІ ДО ЗАМОВЛЕННЯ ТА ВІДВАНТАЖЕННЯ!



**НАТХНЕННА
ІТАЛІЙСЬКИМ
СТИЛЕМ**




СПЕЦІАЛЬНІ АКСЕСУАРИ



ПОБАЧИТИ БІЛЬШЕ






Загальна ширина модуля:	1190 мм
Корисна ширина модуля:	1150 мм
Висота між вершинами хвиль:	230 мм
Загальна довжина модуля:	736 мм
Корисна довжина модуля:	700 мм
Довжина хвилі:	350 мм
Загальна висота модуля:	61 мм
Висота проштамповки:	35 мм
Висота хвилі:	26 мм
Корисна площа модуля:	0,805 м²
Товщина стали (січення):	0,5 мм
Цинкове покриття:	мін. 275 г/м²
Вага модуля:	макс. 3,7 кг
Розмір палети:	1200 x 800 x 940 мм
Кількість модулів на палеті:	350 шт.
Кількість шарів / модулів у прошарку:	10/35 шт.
Корисна площа на палеті:	281,75 м²
Вага палети:	~1320 кг
Мінімальний кут нахилу даху:	16,8° (30,2%)



Золота медаль
MTP BUDMA 2017
за сімейство
покрівельних модулів
Budmat



Золота медаль MTP
BUDMA 2014
за покрівельний
модуль Venecja



**РІШЕННЯ РЕБЕР
ЖОРСТКОСТІ**



**ДОДАТКОВИЙ
ПІДГІН ДЛЯ
ЖОРСТКІ
ПЕРЕДНЬОГО
КРАЮ МОДУЛЯ**



**КАЛІБРАЦІЙНІ
3D - ЗАМКИ З
ВИШТАМПОВАНИМИ
"ЧАШКАМИ" І
МОНТАЖНИМИ
ОТВОРАМИ**



Продукт отримав свідоцтво про реєстрацію в EUIPO




ПОБАЧИТИ БІЛЬШЕ

СПЕЦІАЛЬНІ АКСЕСУАРИ





Como



**МАЙБУТНЄ
ЕСТЕТИКИ ДАХУ.**

ІННОВАЦІЇ

Нові продукти
в пропозиції




СИМЕТРИЧНИЙ ВІЗЕРУНОК

СТАНДАРТ

МІКРОХВИЛЯ



Золота медаль МТР
BUDMA 2022
для плоского
покрівельного модуля
Como




**ПОДВІЙНИЙ ЗГИН
І ДОДАТКОВИЙ
ПОДОВЖНИЙ
РЕЛЬЄФ**



**РІШЕННЯ РЕБЕР
ЖОРСТКОСТІ**



**ДОДАТКОВИЙ
ПІДГІН ДЛЯ
ЖОРСТКІ
ПЕРЕДНЬОГО
КРАЮ МОДУЛЯ**



**КАЛІБРАЦІЙНІ
3D - ЗАМКИ З
ВИШТАМПОВАНИМИ
"ЧАШКАМИ" І
МОНТАЖНИМИ
ОТВОРАМИ**



Полная ширина модуля SSAB:	1220 мм
Полная ширина модуля ArcelorMittal:	1216 мм
Корисна ширина модуля:	1182 мм
Загальна довжина модуля:	725 мм
Корисна довжина модуля:	700 мм
Довжина хвилі:	350 мм
Загальна висота модуля:	35 мм
Висота проштамповки:	25 мм
Висота хвилі:	10 мм
Ширина між вершинами хвиль:	237 мм
Корисна площа модуля:	0,827 м²
Товщина стали (січення):	0,5 мм
Цинкове покриття:	мін. 275 г/м²
Вага модуля:	3,7 кг
Розмір палети:	1235 x 800 x 850 мм
Кількість модулів на палеті:	352 шт.
Кількість шарів / модулів у прошарку:	11/32 шт.
Корисна площа на палеті:	291,104 м²
Вага палети:	~1350 кг
Мінімальний кут нахилу даху:	9° (15%)



**ОРИГІНАЛЬНИЙ ДИЗАЙН,
ЯКИЙ НАДИХАЄ.**




СПЕЦІАЛЬНІ АКСЕСУАРИ



ПОБАЧИТИ БІЛЬШЕ






Загальна ширина модуля:	1196 мм
Корисна ширина модуля:	1140 мм
Висота між вершинами хвиль:	228 мм
Загальна довжина модуля:	725 мм
Корисна довжина модуля:	700 мм
Довжина хвилі:	350 мм
Загальна висота модуля:	46 мм
Висота проштамповки:	35 мм
Висота хвилі:	11 мм
Корисна площа модуля:	0,798 м²
Товщина стали (січення):	0,5 мм
Цинкове покриття:	мін. 275 г/м²
Вага модуля:	макс. 3,7 кг
Розмір палети:	1200 x 800 x 1040 мм
Кількість модулів на палеті:	319 шт.
Кількість шарів / модулів у прошарку:	11/29 шт.
Корисна площа на палеті:	254,56 м²
Вага палети:	~1200 кг
Мінімальний кут нахилу даху:	16,0° (28,67%)



Золота медаль
МТР BUDMA 2017
за сімейство
покрівельних модулів
Budmat




Золота медаль МТР
BUDMA 2016
за покрівельний
модуль
Murano



**РІШЕННЯ РЕБЕР
ЖОРСТКОСТІ**



**ДОДАТКОВИЙ
ПІДГІН ДЛЯ
ЖОРСТКІ
ПЕРЕДНЬОГО
КРАЮ МОДУЛЯ**



**КАЛІБРАЦІЙНІ
3D - ЗАМКИ З
ВИШТАМПОВАНИМИ
"ЧАШКАМИ" І
МОНТАЖНИМИ
ОТВОРАМИ**



Продукт отримав свідоцтво про реєстрацію в EUIPO



ПОБАЧИТИ БІЛЬШЕ


СПЕЦІАЛЬНІ АКСЕСУАРИ



Bella Sara




**ЗАВЖДИ
ПРИВАБЛИВА.**



Загальна ширина модуля:	1184-1188 мм
Корисна ширина модуля:	1150 мм
Висота між вершинами хвиль:	191 мм
Загальна довжина модуля:	735 мм
Корисна довжина модуля:	700 мм
Довжина хвилі:	350 мм
Загальна висота модуля:	59 мм
Висота проштампівки:	35 мм
Висота хвилі:	24 мм
Корисна площа модуля:	0,805 м²
Товщина стали (січення):	0,5 мм
Цинкове покриття:	мін. 275 г/м²
Вага модуля:	макс. 3,7 кг
Розмір палети:	1200 x 800 x 990 мм
Кількість модулів на палеті:	350 шт.
Кількість шарів / модулів у прошарку:	10/35 шт.
Корисна площа на палеті:	281,75 м²
Вага палети:	~1320 кг
Мінімальний кут нахилу даху:	16,0° (28,67%)




**Золота медаль
МТР BUDMA 2017**
за сімейство
покрівельних модулів
Budmat




**РІШЕННЯ РЕБЕР
ЖОРСТКОСТІ**




**ДОДАТКОВИЙ
ПІДГІН ДЛЯ
ЖОРСТКІ
ПЕРЕДНЬОГО
КРАЮ МОДУЛЯ**



**КАЛІБРАЦІЙНІ
3D - ЗАМКИ З
ВИШТАМПОВАНИМИ
"ЧАШКАМИ" І
МОНТАЖНИМИ
ОТВОРАМИ**



Продукт отримав свідоцтво про реєстрацію в EUIPO



ТЕХНОЛОГІЯ
ДЛЯ СТИЛЮ.




СПЕЦІАЛЬНІ АКСЕСУАРИ



ПОБАЧИТИ БІЛЬШЕ






Загальна ширина модуля:	1195 мм
Корисна ширина модуля:	1150 мм
Висота між вершинами хвиль:	230 мм
Загальна довжина модуля:	735 мм
Корисна довжина модуля:	700 мм
Довжина хвилі:	350 мм
Загальна висота модуля:	58 мм
Висота проштамповки:	35 мм
Висота хвилі:	23 мм
Корисна площа модуля:	0,805 м²
Товщина стали (січення):	0,5 мм
Цинкове покриття:	мін. 275 г/м²
Вага модуля:	макс. 3,7 кг
Розмір палети:	1210 x 800 x 1040 мм
Кількість модулів на палеті:	352 шт.
Кількість шарів / модулів у прошарку:	11/32 шт.
Корисна площа на палеті:	283,36 м²
Вага палети:	~1330 кг
Мінімальний кут нахилу даху:	16,0° (28,67%)



Золота медаль
МТР BUDMA 2017
за сімейство
покрівельних модулів
Budmat




ПАТЕНТ

**РІШЕННЯ РЕБЕР
ЖОРСТКОСТІ**




ПАТЕНТ

**ДОДАТКОВИЙ
ПІДГІН ДЛЯ
ЖОРСТКІ
ПЕРЕДНЬОГО
КРАЮ МОДУЛЯ**



ПАТЕНТ

**КАЛІБРАЦІЙНІ
3D - ЗАМКИ З
ВИШТАМПОВАНИМИ
"ЧАШКАМИ" І
МОНТАЖНИМИ
ОТВОРАМИ**



Продукт отримав свідоцтво про реєстрацію в EUIPO



ПОБАЧИТИ БІЛЬШЕ


СПЕЦІАЛЬНІ АКСЕСУАРИ



Ferrara




**НОВИЙ
ВИМІР ДАХУ.**



Загальна ширина модуля:	1190 мм
Корисна ширина модуля:	1133 мм
Висота між вершинами хвиль:	283 мм
Загальна довжина модуля:	845 мм
Корисна довжина модуля:	800 мм
Довжина хвилі:	400 мм
Загальна висота:	65 мм
Висота проштамповки:	35 мм
Висота хвилі:	30 мм
Корисна площа модуля:	0,91 м²
Товщина сталі (січення):	0,5 мм
Цинкове покриття:	мін. 275 г/м²
Вага модуля:	макс. 4,3 кг
Розмір палети:	1210 x 1000 x 760 мм
Кількість модулів на палеті:	350 шт.
Кількість шарів / модулів у прошарку:	5/70 шт.
Корисна площа на палеті:	318,5 м²
Вага палети:	~1500 кг
Мінімальний кут нахилу даху:	16,0° (28,67%)



**Золота медаль МТР
BUDMA 2017**
за сімейство
покрівельних модулів
Budmat



ПАТЕНТ

**РІШЕННЯ РЕБЕР
ЖОРСТКОСТІ**




ПАТЕНТ

**ДОДАТКОВИЙ
ПІДГІН ДЛЯ
ЖОРСТКІ
ПЕРЕДЬОГО
КРАЮ МОДУЛЯ**



ПАТЕНТ

**КАЛІБРАЦІЙНІ
3D - ЗАМКИ З
ВИШТАМПОВАНИМИ
"ЧАШКАМИ" І
МОНТАЖНИМИ
ОТВОРАМИ**



Продукт отримав свідоцтво про реєстрацію в EUIPO

КОЛЬОРИ.

Наведені кольори є ілюстративними та можуть відрізнятися від реальних

Чорний

X-Matt 015 H
D-Matt 9005
IDEAL-SATIN 015
IDEAL-MATT 015

Світло-коричневий

X-Matt 384 H
D-Matt 8017
IDEAL-SATIN 435
IDEAL-MATT 435

Темний антрацит

IDEAL-SATIN 534
IDEAL-MATT 534

Антрацит

D-Matt 7016

Графітовий

X-Matt 455 H
D-Matt 7024

Цеглястий

X-Matt 742
доступно під замовлення
D-Matt 8004

Вишневий

X-Matt 757
доступно під замовлення

ДОБРЕ ОБЛАДНАНІ ДАХИ.



Золота медаль МТР
BUDMA 2020
За стартову вентиляційну
планку Budmat



ПОБАЧИТИ БІЛЬШЕ

Стартова вентиляційна планка LSW Venecja, Murano, Bella Sara, Rialto, Ferrara

Довжина: 1200 мм
Товщина сталі (січення): 0,5 мм
Висота: 27/31 мм
Вентиляційна поверхня: 132 см²
Кількість в упаковці: 42 штук

Стартова вентиляційна планка LSW Como

Довжина: 1200 мм
Товщина сталі (січення): 0,5 мм
Висота: 21/24 мм
Вентиляційна поверхня: 132 см²
Кількість в упаковці: 60 штук

Кольори: D-MATT 8004, D-MATT 8017, D-MATT 9005
Матеріал: Марка сталі S280, оцинкування Z275 (мін. 275 г/м²) з органічним захисним покриттям D-MATT SP35,

МОДУЛЬНІ ВІТРОВІ ПЛАНКИ.




Золота Медаль МТР ВUDМА 2019
для Системи Модульних Обробок
Даху Budmat

Перший такий продукт на ринку, виконаний з цільного листового листа сталі з полімерним захисним покриттям в колір з основним покриттям, що являє собою декоративне бічне оздоблення даху (модульні вітрові планки). Сучасні та елегантні, і в той же час сміливі за формою та стилем, вони справляють справжню революцію в естетиці на даху.

- Форма та колір ідеально підходять до форми покрівельних модулів, що забезпечує однорідну поверхню даху, створюючи зовнішній вигляд монолітності.
- Спеціальне вушко для кріплення з можливістю регулювання - під час монтажу вітрової накладки до бічної дошки та крокв з фронтона.
- Приховування кріпильних шурупів.
- Економить час та полегшує роботу покрівельника.
- Продукт доступний у двох версіях: лівій та правій.



ПОБАЧИТИ БІЛЬШЕ



**Модульна вітрова планка
Venecja**

Ширина: 372 мм
Висота: 189 мм
Глибина: 82 мм
Товщина сталі (січення): 0,7 мм
Кількість в упаковці: 12 штук
Кольори: 10



**Модульна вітрова планка
Murano**

Ширина: 364 мм
Висота: 193,3 мм
Глибина: 147,8 мм
Товщина сталі (січення): 0,7 мм
Кількість в упаковці: 6 штук
Кольори: 10



**Модульна вітрова планка
Bella Sara**

Ширина: 360 мм
Висота: 181 мм
Глибина: 90 мм
Товщина сталі (січення): 0,7 мм
Кількість в упаковці: 8 штук
Кольори: 10

Матеріал: Марка сталі S280, оцинкування Z275 (мін. 275 г/м²), з органічними покриттями X-MATT SP30, D-MATT SP35

X-MATT SP30
GreenCoat Crown BT



Графітовий
455 H
~RAL 7024



Чорний
015 H
~RAL 9005



Світло-коричневий
384 H
~RAL 8017

D-MATT SP35



Графітовий
~RAL 7024



Чорний
~RAL 9005



Світло-коричневий
~RAL 8017



Цеглястий
~RAL 8004




Антрацит
~RAL 7016

Доступно під замовлення: **Цеглястий** 742/-RAL 8004, **Вишневий** 757/-RAL 3009

Наведені кольори є ілюстративними
та можуть відрізнятися від реальних



**Модульна вітрова планка
Murano**



**Модульна вітрова планка
Venecja**



**Модульна вітрова планка
Bella Sara**

Нові продукти
в пропозиції




УНІВЕРСАЛЬНІ МОДУЛЬНІ ВІТРОВІ ПЛАНКИ

Нові продукти
в пропозиції

Елементи для точного оздоблення торців даху застосування на будь-якому даху,
незалежно від типу покрівлі.


Властивості та відмінні риси:

- Сталь – матеріал найвищого класу, що гарантує довговічність на багато років.
- Готові монтажні отвори та 3D калібраційні чашки виконані заводським способом – наш патент дозволяє виконати точний та швидкий монтаж.
- Інноваційний "Z-подібний замок" – точне з'єднання внахлест, завдяки якому кріпильні шурупи повністю приховані, а з'єднання міцні та естетичні.
- Поздовжнє "V-подібне ребро" – забезпечує додаткову жорсткість і надає привабливого зовнішнього вигляду.
- Підгинання країв – гарантує ефект однорідності матеріалу та кольору, усуваючи ефект "свічення" кромки.
- Корисна ширина 35 см – відповідає розмірам модуля сталевोї черепиці, що забезпечує гармонійність схилу даху.
- Геометрична повторюваність та точність виготовлення виробу гарантує бездоганну довговічність і виключно естетичне оздоблення даху.
- Гарантія колірної відповідності покрівельному матеріалу.
- Елемент є невід'ємною частиною інших модульних додаткових елементів покрівлі.




Drift 150
Універсальна нижня
вітрова планка

Загальна ширина:	384 мм
Корисна ширина:	350 мм
Висота:	150 мм
Глибина:	40 мм
Товщина сталі (січення):	0,5 мм
Кількість в упаковці:	20 штук
Кольори:	8
Ліва, Права	




Drift 180
Універсальна нижня
вітрова планка

Загальна ширина:	384 мм
Корисна ширина:	350 мм
Висота:	180 мм
Глибина:	40 мм
Товщина сталі (січення):	0,5 мм
Кількість в упаковці:	20 штук
Кольори:	8
Ліва, Права	



Drift 270
Універсальна нижня
вітрова планка

Загальна ширина:	384 мм
Корисна ширина:	350 мм
Висота:	270 мм
Глибина:	40 мм
Товщина сталі (січення):	0,5 мм
Кількість в упаковці:	20 штук
Кольори:	8
Ліва, Права	



Drift 224 *
Універсальна зовнішня
вітрова планка

Загальна ширина:	381 мм
Корисна ширина:	350 мм
Висота:	224 мм
Глибина:	32 мм
Товщина сталі (січення):	0,5 мм
Кількість в упаковці:	20 штук
Кольори:	8
Ліва, Права	

* Для монтажу Drift 224 необхідно використовувати планку вітрозахисту внутрішню WW 83 (див. розділ системи модульних обробок крыши)

Матеріал: Марка сталі S280, оцинкування Z275 (мін. 275 г/м²) з органічними покриттями X-MATT SP30, D-MATT SP35

X-MATT SP30
GreenCoat Crown BT



Графітовий
455 H
~RAL 7024



Чорний
015 H
~RAL 9005

D-MATT SP35



Антрацит
~RAL 7016



Чорний
~RAL 9005



Світло-коричневий
~RAL 8017

ULTRAMAT



Антрацит
~RAL 7016




Чорний
~RAL 9005




Світло-коричневий
~RAL 8017

Наведені кольори є ілюстративними та можуть відрізнятися від реальних



Drift 224
Універсальна зовнішня вітрова планка



ПОБАЧИТИ БІЛЬШЕ

**Drift 150
Drift 180
Drift 270**
Універсальна нижня
вітрова планка



**Drift 150
Drift 180
Drift 270**
Універсальна нижня вітрова
планка
+
**Модульна вітрова планка
Murano**



**Drift 150
Drift 180
Drift 270**
Універсальна нижня вітрова
планка
+
**Модульна вітрова планка
Venecja**

КОНЬКИ ПОКРІВЕЛЬНІ.



Золота Медаль МТР BUDMA 2019
для Системи Модульних Обробок
Даху Budmat

Нові продукти
в пропозиції

Коньок GS-LUX Venecja, Bella Sara, Rialto, Ferrara

Загальна довжина: 1205 мм
Корисна довжина: 1145 мм

Коньок GSC-TOP Como

Загальна довжина: 1030 мм
Корисна довжина: 940 мм

Коньок GSM-FLAT Murano

Загальна довжина: 1200 мм
Корисна довжина: 1150 мм

Коньок GSM-TOP Murano

Загальна довжина: 1200 мм
Корисна довжина: 1140 мм

 Продукт отримав свідоцтво
про реєстрацію в WIPO

Матеріал: Марка сталі S280, оцинкування Z275 (мін. 275 г/м²) з органічними покриттями X-MATT SP30, D-MATT SP35

X-MATT SP30
GreenCoat Crown BT



Графітовий
455 H
~RAL 7024



Чорний
015 H
~RAL 9005



Світло-
коричневий
384 H
~RAL 8017

D-MATT SP35



Графітовий
~RAL 7024



Чорний
~RAL 9005



Світло-
коричневий
~RAL 8017




Цеглястий
~RAL 8004



Антрацит
~RAL 7016


Наведені кольори ілюстративними та можуть відрізнятися від
реальних.

Доступно під замовлення: **Цеглястий** 742/~RAL 8004, **Вишневий** 757/~RAL 3009



Коньок GSV-30 Venecja

Загальна довжина: 1250 мм
Корисна довжина: 1150 мм



Коньок GSM-30 Murano

Загальна довжина: 1250 мм
Корисна довжина: 1140 мм

ЗАГЛУШКИ ДЛЯ КОНЬКІВ.



ПОБАЧИТИ БІЛЬШЕ



ПОБАЧИТИ БІЛЬШЕ

Заглушка
плоска
ZP-LUX



ПОБАЧИТИ БІЛЬШЕ

Заглушка
плоска
ZP-FLAT

Заглушка
плоска
ZP-TOP



Заглушка конусна ZS-LUX до модульного конька GS-LUX

Ширина: 308 мм
Висота: 107 мм
Глибина: 274 мм
Товщина сталі (січення): 0,7 мм
Кількість в упаковці: 12 штук
Кольори: 10

Заглушка конусна ZS-FLAT до модульного конька GSM-FLAT

Ширина: 300 мм
Висота: 102 мм
Глибина: 232 мм
Товщина сталі (січення): 0,7 мм
Кількість в упаковці: 12 штук
Кольори: 10

Заглушка плоска ZP-LUX до модульного конька GS-LUX

Ширина: 297 мм
Висота: 264 мм
Глибина: 65 мм
Товщина сталі (січення): 0,7 мм
Кількість в упаковці: 8 шт. (упаковка по 2шт.)
Кольори: 10

Заглушка плоска ZP-FLAT до модульного конька GSM-FLAT


Ширина: 272 мм
Висота: 125 мм
Глибина: 35 мм
Товщина сталі (січення): 0,5 мм
Кількість в упаковці: 10 штук
Кольори: 16

Заглушка плоска ZP-TOP до конька GSM-TOP або GSC-TOP

Ширина: 248 мм
Висота: 142 мм
Глибина: 35 мм
Товщина сталі (січення): 0,5 мм
Кількість в упаковці: 10 штук
Кольори: 16



Заглушка конусна
ZS-FLAT



Заглушка конусна
ZS-LUX

Матеріал: Марка сталі S280, оцинкування Z275 (мін. 275 г/м²) з органічними покриттями X-MATT SP30, D-MATT SP35

X-MATT SP30
GreenCoat Crown BT



Графітовий
455 Н
~RAL 7024



Чорний
015 Н
~RAL 9005



Світло-
коричневий
384 Н
~RAL 8017

D-MATT SP35



Графітовий
~RAL 7024



Чорний
~RAL 9005



Світло-
коричневий
~RAL 8017



Цеглястий
~RAL 8004



Антрацит
~RAL 7016

Доступно під замовлення: **Цеглястий** 742/-RAL 8004, **Вишневий** 757/-RAL 3009

Przedstawione KOLORY są poglądowe
i mogą się różnić od rzeczywistych.

СИСТЕМА МОДУЛЬНИХ ОБРОБОК ДАХУ

MOD

ОДИН
ВИРОБНИК
ОДНА
СИСТЕМА

НОВА ЯКІСТЬ
ОБРОБОК
ДЛЯ
КОЖНОГО
ДАХУ



ПОБАЧИТИ БІЛЬШЕ

Покрівлі – це наша пристрасть, тому ми сміливо тягнемось за новими технологіями, аби надати клієнтам інноваційні рішення, щоб вони могли насолоджуватися ідеальним дахом. Ми були першими, хто запровадив до нашої пропозиції універсальну, повну Систему Модульних Обробок Даху MOD, завдяки якій оздоблення даху стало простішим, швидшим і в той же час міцним і надзвичайно естетичним.

Наші експерти в спеціально спроектованому сучасному машинному парку створили універсальний набір обробок для використання на різних типах дахів. Вся система і всі її елементи виготовлені зі сталі відомих металургійних заводів - шведського SSAB і німецького ArcelorMittal.

Переваги та вигоди інноваційної Системи MOD:

- швидкий і легкий монтаж однією особою
- приховані шурупи
- ідеально допасовані елементи
- усунення помилок монтажу
- зручне / безпроблемне транспортування
- гарантія найвищої якості всієї системи
- найвища естетичність без подряпин, вм'ятин, металевої стружки недопасованих елементів.

- ТОЧНІСТЬ ВИКОНАННЯ
- ШВИДКИЙ І ЛЕГКИЙ МОНТАЖ
- УНІКАЛЬНА ЕСТЕТИКА

- Інноваційна "безшовна" система з'єднань.
- Простий монтаж однією особою можливий завдяки готовим монтажним отворах та розміром елементу довжиною 1200 мм.
- Можливість додаткового регулювання при монтажі завдяки подовженим монтажним отворах, навіть після попереднього прикручування елементу.
- Сформоване ребро жорсткості, що запобігає термічній деформації, запобігають появі хвиль на елементу та планок.




Приховані кріпильні шурупи
завдяки «безшовному» з'єднанню

Сучасне будівництво вимагає та очікує якісних та комплексних рішень, які прості та швидкі у використанні. Ось такою є система MOD - інноваційний в національному масштабі універсальний продукт для всіх типів покрівель. Готові, ідеально підігнані аксесуари для естетичного завершення кожного даху. Довговічне, чудове закінчення даху вашого будинку завдяки Модульній Системі Обробки Даху MOD.


Система MOD отримала Технічну
рекомендацію Інституту БудівельноїТехніки
у Варшаві
RT ITB-1292/2020






**Планка карнизна
PP 150, PP 180, PP 220**

Загальна довжина:	1200 мм
Корисна довжина:	1170 мм
Висота:	150, 180, 220 мм
Товщина:	0,5 мм
Кількість в упаковці::	26, 28, 24szt.
Кольори:	41




**Планка крапельник
PN 80, PN 120**

Загальна довжина:	1200 мм
Корисна довжина:	1170 мм
Висота:	80, 120 мм
Товщина:	0,5 мм
Кількість в упаковці::	20, 20 шт.
Кольори:	41




**Планка вітрозахисту внутрішня
WW 83 L/P**

Загальна довжина:	1200 мм
Корисна довжина:	1170 мм
Висота:	83 мм
Товщина:	0,5 мм
Кількість в упаковці::	14 шт.
Кольори:	41




**Планка пристінна
OP 190 L/P**

Загальна довжина:	1200 мм
Корисна довжина:	1170 мм
Висота:	190 мм
Товщина:	0,5 мм
Кількість в упаковці::	30 шт.
Кольори:	41



**Планка вітрозахисту нижня
WD 150 Л/П, WD 180 Л/П**

Загальна довжина:	1200 мм
Корисна довжина:	1170 мм
Висота:	150, 180 мм
Товщина:	0,5 мм
Кількість в упаковці::	20, 20 шт.
Кольори:	41



**Планка вітрозахисту зовнішня
WZ 224 Л/П**

Загальна довжина:	1200 мм
Корисна довжина:	1100 мм
Висота:	224 мм
Товщина:	0,5 мм
Кількість в упаковці::	20 шт.
Кольори:	41



**Жолоб плоский (єндова)
RKS 125**


Загальна довжина:	1200 мм
Корисна довжина:	1170 мм
Товщина:	0,5 мм
Кількість в упаковці::	10 шт.
Кольори:	41



Клямер

Кількість в упаковці::	300 шт. (20 листів по 15)
Кольори:	1





ВОДОСТІЧНА
СИСТЕМА
СТАЛЕВА


Flamingo



Золота медаль МТР
BUDMA 2010 для сталевих
водостічних систем Flamingo



СТАЛЬ

СИСТЕМИ

125/90

125/100

135/90

135/100

150/90

150/100

КОЛЬОРИ

	Світло-коричневий ~RAL 8028/8017 GreenCoat RWS 434 125 – 135 – 150
	Темно-коричневий ~RAL 8019 GreenCoat RWS 387 125 – 135 – 150
	Графітовий ~RAL 7011 GreenCoat RWS 087 125 – 135 – 150
	Антрацит ~RAL 7016 GreenCoat RWS 036 125 – 135 – 150
	Чорний ~RAL 9005 GreenCoat RWS 015 125 – 135 – 150
	Цеглястий ~RAL 8004 GreenCoat RWS 742 125 – 150
	Срібний металік ~RAL 9006 GreenCoat RWS 045 125 – 150
	Антрацит металік ~RAL 9007 GreenCoat RWS 044 135 – 150

Наведені кольори є ілюстративними та можуть відрізнятися від реальних

30

РОКІВ
ГАРАНТІЇ

GREENCOAT® RWS PRO
COLORFUL STEEL
by SSAB Swedish Steel

40

РОКІВ
ГАРАНТІЇ

GREENCOAT® RWS PRO BT
COLORFUL STEEL
by SSAB Swedish Steel

Нові продукти
в пропозиції

Flamingo
SATIN

	Чорний сатин мат ~RAL 9005 GreenCoat RWS Pro BT M015 135
	Світло-коричневий сатин мат ~RAL 8028/8017 GreenCoat RWS Pro BT M434 135
	Графітовий сатин мат ~RAL 7016 GreenCoat RWS Pro BT M455 135

	Magnelis Натуральний темно-сірий (ефект патинування) 125 – 135 – 150
---	---

Flamingo
MAGNELIS


ДЛЯ
НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА
КАТЕГОРІЇ

C-5

10
РОКІВ
ГАРАНТІЇ

Magnelis®

ArcelorMittal



ВОДОСТІЧНА
СИСТЕМА ПВХ


ProAqua



Золота медаль МТР
BUDMA 2015 для
водостічних систем ПВХ
ProAqua



ПВХ

СИСТЕМИ

75/63

100/63

100/90

125/90

125/110

150/110

КОЛЬОРИ

	Світло-коричневий ~RAL 8017 75 – 100 – 125 – 150
	Темно-коричневий ~RAL 8019 75 – 100 – 125 – 150
	Графітовий ~RAL 7016 75 – 100 – 125 – 150
	Чорний ~RAL 9005 75 – 100 – 125 – 150
	Цеглястий ~RAL 8004 125 – 150
	Білий ~RAL 9010 125 – 150

20

РОКІВ
ГАРАНТІЇ

Новинка
у пропозиції


(120-145°)

Наведені кольори є ілюстративними та можуть відрізнятися від реальних


СОФІТИ
ПОКРІВЕЛЬНІ
СТАЛЕВІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корисна ширина:	Висота панелі:	Товщина сталі (січення):
506 мм	9 мм	0,5 мм
Корисна площа:	Довжина панелі::	
1,518 м²	3 м	



Панель суцільна (гладка)



Традиційний
—
Деревоподібний




Планка J

Традиційна — Деревоподібний




Планка L

Традиційна — Деревоподібний



Панель вентильована (перфорована)



Продукція отримала свідоцтво про
реєстрацію UPRP

КОЛЬОРИ

Наведені кольори є ілюстративними та можуть відрізнятися від реальних. Можлива різниця в тонах кольору та структурі дерева між представленими фотографіями, трафаретами та оригінальними виробами



Світло-коричневий
Глянцевий поліестер
~RAL 8017



Світло-коричневий
Ultramat
~RAL 8017



Світло-коричневий
GreenCoat X-MATT 384



Антрацитовий
Глянцевий поліестер
~RAL 7016



Графітовий
Ultramat
~RAL 7024



Графітовий
GreenCoat X-MATT 455



Античний дуб
Деревоподібний



Горіх
Деревоподібний



Золотий дуб
Деревоподібний




Дуб вибілений
Деревоподібний


СОФІТИ
ПОКРІВЕЛЬНІ
ПВХ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корисна ширина:	Висота панелі:
306 мм	12,2 мм
Корисна площадь:	Длина панелі:
0,918 м²	3 м



Панель суцільна (гладка)



Традиційний
—
Деревоподібний




Планка J

Традиційна — Деревоподібний





Планка H

Традиційна — Деревоподібний



Панель вентильована (перфорована)



Кут внутрішній

Традиційний — Деревоподібний



Кут зовнішній

Традиційний — Деревоподібний

КОЛЬОРИ

Наведені кольори є ілюстративними та можуть відрізнятися від реальних. Можлива різниця в тонах кольору та структурі дерева між представленими фотографіями, трафаретами та оригінальними виробами



Світло-коричневий
~RAL 8017



Світло-коричневий
сімпу
~RAL 8019



Графітовий
~RAL 7016



Чорний
~RAL 9005



Білий
~RAL 9003



Горіх
Деревоподібний




Дуб золотий
Деревоподібний



Дуб Вінчестер
Деревоподібний



МОДУЛЬНІ ДАХИ



Budmat Bogdan Więcek
ul. Otolińska 25, 09-407 Płock, Poland
+48 502 197 197

budmat.com

Ми докладаємо всіх зусиль, щоб подане видання містило актуальну інформацію на день виходу до друку. У зв'язку з постійним розвитком продуктів наша пропозиція може відрізнятися на окремих ринках. Наявність товару завжди необхідно уточнювати в експортному відділі або у нашого офіційного партнера у вашій країні.

ПРИМІТКА: Каталог не є пропозицією в розумінні комерційного права, а є лише зразковою презентацією з описом продукції фірми Budmat. Кольори представлених тут товарів можуть відрізнятися від реальних кольорів продукції.

13.02.2023